



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
INNOVATIVE TECHNOLOGIES



ПРАЙМ  
КОМ

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства косметического с антибактериальным эффектом  
для гигиенической обработки рук «MEDIC-SEPT™»

ООО «Торговый Дом «ПраймКом», 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6, офис 14  
ИНН: 7715886527/771501001 р/с 40 70 28 106 000 000 01305  
кор./с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва,  
БИК 044525555 ОГРН 1117746800181, ОКПО 30312814, ОКАТО 45280561000  
tel +7 495 968-06-15 fax +7 499 557-04-60  
e-mail: [info@prime-com.ru](mailto:info@prime-com.ru); <https://www.prime-com.ru>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Средство косметическое с антибактериальным эффектом для гигиенической обработки рук «**MEDIC-SEPT™**» (далее по тексту «**MEDIC-SEPT™**»), предназначено для:

- гигиенической обработки рук населением в быту, а также учащихся и персонала общеобразовательных, детских и дошкольных учреждений, учреждений соцобеспечения, работников пищевых, химико-фармацевтических, биотехнологических и парфюмерно-косметических предприятий, парикмахерских, косметических салонов, санаторно-курортных учреждений, предприятий общественного питания и коммунальных объектов;

- гигиенической обработки перчаток, надетых на руки;

1.2. Средство «**MEDIC-SEPT™**» представляет собой прозрачную жидкость (допускается слегка желтоватый оттенок) без запаха.

1.5. Каждая партия «**MEDIC-SEPT™**» должна сопровождаться паспортом, подтверждающим качество продукции, а на каждом тарном месте должна быть этикетка предприятия – изготовителя.

## 2. НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА.

2.1. Нанесение на кисти рук следует производить методом втирания в кожу не менее 3 мл средства в течение не менее 30 секунд либо до высыхания.

2.2. При втирании средства следует обращать особое внимание на тщательность обработки кожи рук между пальцами и их кончиками.

2.3. Нанесение для обработки перчаток, надетых на руки, проводят с помощью ватного или марлевого тампона, обильно смоченного раствором.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1. Избегать попадания средства в глаза. При попадании – немедленно промыть глаза проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется – проконсультироваться с врачом. При попадании в органы дыхания – обратиться к врачу.

3.2. Использовать только по назначению. Не употреблять внутрь.

3.3. При работе со средством не принимать пищу и не пить.

3.4. В случае пролива продукта для облегчения уборки использовать любой впитывающий материал типа ветоши и т.п.

3.5. Средство «**MEDIC-SEPT™**» не является горючим и не требует соблюдения особых мер противопожарной безопасности.

3.6. К самостоятельной работе следует допускать лиц, ознакомленных с инструкцией по применению «**MEDIC-SEPT™**».

## 4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

4.1. «**MEDIC-SEPT™**» должен храниться в герметично закрытой таре производителя в помещениях, защищенных от атмосферного воздействия и при температуре +5...+50 С°.

4.2. «**MEDIC-SEPT™**» должен храниться в недоступном для детей месте, отдельно от лекарственных средств.

					Инструкция по нанесению « <b>MEDIC-SEPT™</b> »	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4.3. Транспортирование состава «MEDIC-SEPT™» нужно производить в плотно закрытой таре при температуре +5...+50 С°.

4.4. Допускается транспортировка и хранение при температуре до -40 С° не более 30-ти суток.

4.5. Допускается неограниченное количество циклов замораживания-размораживания состава.

4.6. Вскрытую упаковку хранить плотно закрытой.

4.7. Гарантийный срок хранения – не менее 48 месяцев со дня приемки ОТК.

## 5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность и ФИО ответственного лица)

\_\_\_\_\_

(наименование предприятия)

Ознакомлен с настоящей инструкцией и допущен к выполнению работ

\_\_\_\_\_

(подпись ответственного лица)

\_\_\_\_\_

(дата)

					Инструкция по нанесению «MEDIC-SEPT™»	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		